

附件

2025年深圳市消防产品等5类产品质量监督抽查企业名单

序号	产品类型	受检单位名称	样品名称	标称商标	型号规格等级	生产日期	(标称)生产单位名称	检验情况
1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.5mm^{>2}	2025-06-05	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	未发现不合格
2	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm^{>2}	2025-06-11	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	未发现不合格
3	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm^{>2}	2025-06-16	深圳市丰顺科线缆科技有限公司	未发现不合格
4	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市凌宇线缆有限公司	单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm^{>2}	2025-06-03	深圳市凌宇线缆有限公司	未发现不合格
5	钢筋	深圳市龙岗区金铂盛钢材店	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	/	∅ 18mm*12m HRB400E	2025-03-08	敬业钢铁有限公司	未发现不合格
6	钢筋	深圳市龙岗区金铂盛钢材店	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	图形	∅ 12mm*12m HRB400E	2025年07月22日	佛冈达味特钢有限公司	未发现不合格
7	钢筋	深圳市龙岗区坂田荣鑫建材店	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	图形	∅ 16mm*12m HRB400E	2025年07月01日	佛冈达味特钢有限公司	未发现不合格
8	钢筋	深圳市龙岗区坂田荣鑫建材店	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	图形	∅ 22mm*12m HRB400E	2025年07月03日	佛冈达味特钢有限公司	未发现不合格
9	钢筋	深圳市景盛兴实业有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋盘条	/	HRB400E Φ8mm	2025-10-03	广东中南钢铁股份有限公司	未发现不合格
10	钢筋	深圳市泓地实业有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋盘条	/	Φ10mm HRB400E	2025-09-16	宝武集团·广东中南钢铁股份有限公司	未发现不合格
11	钢筋	深圳汇丰源建材有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条	图形	∅ 12mm × 12m	2025-07-02	广东中南钢铁股份有限公司	未发现不合格
12	钢筋	深圳汇丰源建材有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条	图形	∅ 14mm × 12m	2025-07-02	广东中南钢铁股份有限公司	未发现不合格
13	钢筋	深圳汇丰源建材有限公司	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋直条	图形	∅ 16mm × 12m	2025-05-28	广东中南钢铁股份有限公司	未发现不合格

14	防火门	深圳市龙辉三和安防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0618-d6A0.50(丙级)-1	202504	深圳市龙辉三和安防科技有限公司	未发现不合格
15	防火门	深圳市龙辉三和安防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-1022-d5A1.00(乙级)-1	202504	深圳市龙辉三和安防科技有限公司	未发现不合格
16	防火门	深圳市日鑫门业科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1	202506	深圳市日鑫门业科技有限公司	未发现不合格
17	防火门	深圳市日鑫门业科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d5A0.50(丙级)-1	202506	深圳市日鑫门业科技有限公司	未发现不合格
18	防火门	深圳市百安门业有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1	202507	深圳市百安门业有限公司	未发现不合格
19	防火门	深圳市百安门业有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d6A0.50(丙级)-1	202507	深圳市百安门业有限公司	未发现不合格
20	防火门	深圳市富家消防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	/	深圳市富家消防科技有限公司	未发现不合格
21	防火门	深圳市富家消防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d5A0.50(丙级)-1	/	深圳市富家消防科技有限公司	未发现不合格
22	防火门	深圳市鑫城门窗有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0821-d5A1.50(甲级)-1	202507	深圳市鑫城门窗有限公司	未发现不合格
23	防火门	深圳市鑫城门窗有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0821-d5A1.00(乙级)-1	202507	深圳市鑫城门窗有限公司	未发现不合格
24	防火门	深圳市鑫城门窗有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0818-d6A0.50(丙级)-1	202507	深圳市鑫城门窗有限公司	未发现不合格
25	防火门	深圳市恒昌达实业有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-1021-d5A1.50(甲级)-1	202506	深圳市恒昌达实业有限公司	未发现不合格
26	防火门	深圳市恒昌达实业有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-1022-d5A1.50(甲级)-1	202507	深圳市恒昌达实业有限公司	未发现不合格
27	防火门	深圳市恒昌达实业有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	202506	深圳市恒昌达实业有限公司	未发现不合格
28	防火门	深圳市艾斯沃安防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0821-d5A1.00(乙级)-1	202506	深圳市艾斯沃安防科技有限公司销售分公司	未发现不合格
29	防火门	深圳市艾斯沃安防科技有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0821-d5A0.50(丙级)-1	202506	深圳市艾斯沃安防科技有限公司销售分公司	未发现不合格
30	防火门	深圳市森林安防有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1	202507	深圳市森林安防有限公司	未发现不合格
31	防火门	深圳市森林安防有限公司	钢制隔热防火门	/	GFM-0721-d5A0.50(丙级)-1	202506	深圳市森林安防有限公司	未发现不合格

32	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
33	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
34	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
35	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月30日	未见标注	未发现不合格
36	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月15日	未见标注	未发现不合格
37	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月15日	未见标注	未发现不合格
38	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月25日	未见标注	未发现不合格
39	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
40	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
41	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月30日	未见标注	未发现不合格
42	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月30日	未见标注	未发现不合格
43	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月30日	未见标注	未发现不合格
44	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月30日	未见标注	未发现不合格

45	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月10日	未见标注	未发现不合格
46	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月10日	未见标注	未发现不合格
47	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
48	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
49	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
50	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
51	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
52	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
53	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月17日	未见标注	未发现不合格
54	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月16日	未见标注	未发现不合格
55	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
56	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
57	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/9/9	未见标注	未发现不合格

58	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
59	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
60	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
61	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月17日	未见标注	未发现不合格
62	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月16日	未见标注	未发现不合格
63	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月10日	未见标注	未发现不合格
64	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月10日	未见标注	未发现不合格
65	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
66	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
67	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
68	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/16	未见标注	未发现不合格
69	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/15	未见标注	未发现不合格
70	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格

71	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/9/3	未见标注	未发现不合格
72	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
73	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
74	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月19日	未见标注	未发现不合格
75	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月19日	未见标注	未发现不合格
76	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
77	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
78	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月19日	未见标注	未发现不合格
79	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月30日	未见标注	未发现不合格
80	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/16	未见标注	未发现不合格
81	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/10	未见标注	未发现不合格
82	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
83	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格

84	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/5	未见标注	未发现不合格
85	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月30日	未见标注	未发现不合格
86	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
87	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月18日	未见标注	未发现不合格
88	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
89	管道天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/14	未见标注	未发现不合格
90	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月23日	未见标注	未发现不合格
91	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
92	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
93	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
94	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
95	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月27日	未见标注	未发现不合格
96	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月16日	未见标注	未发现不合格

97	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月16日	未见标注	未发现不合格
98	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
99	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025/10/17	未见标注	未发现不合格
100	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月26日	未见标注	未发现不合格
101	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年9月19日	未见标注	未发现不合格
102	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月28日	未见标注	未发现不合格
103	天然气	深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司	管道天然气	/	/	2025年10月28日	未见标注	未发现不合格
104	钢筋	深圳市罗湖区中鸿信建筑材料商行	混凝土用热轧带肋钢筋	/	Φ 10mm×12m	2024/09/14	揭阳市通宇钢铁有限公司	不合格
105	家用燃气快速热水器	深圳市苏福电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16L5(F)	2025-04-21	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
106	家用燃气快速热水器	深圳市燃气具有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-S1307	2025-05-07	港华紫荆燃具(深圳)有限公司	未发现不合格
107	家用燃气快速热水器	深圳市福田区乐安居新洲市场邻里炉具商行	家用供热水燃气快速热水器	图形	JSQ30-16FU	2025-03-18	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格
108	家用燃气快速热水器	深圳竟成商贸有限公司福田第一分公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-RQ639T(T)	2025-02-28	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格
109	家用燃气快速热水器	深圳市京隆电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	图形	JSQ30-1636FX	2024-02-02	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
110	家用燃气快速热水器	深圳市苏宁易购销售有限公司华强北店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ31-HT730-16	2025-06-17	杭州老板电器股份有限公司	未发现不合格
111	家用燃气快速热水器	深圳市兴俊达家电销售有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16C625	2025-07-16	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
112	家用燃气快速热水器	深圳市兴俊达商贸有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16W8	2025-04-10	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格

113	家用燃气快速热水器	深圳市苏兴电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	万家乐	JSQ30-16W2G1(F)	2025-04-22	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
114	家用燃气快速热水器	深圳市南山区合群电器商店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ31-SD21A	2024-03-26	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
115	家用燃气快速热水器	深圳市燃气集团股份有限公司南山分公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-HB161	2025-04-11	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
116	家用燃气快速热水器	深圳市燃气集团股份有限公司南山分公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-HB131	2025-02-17	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
117	家用燃气快速热水器	深圳市南山区首加新旧电器厨具商行	家用供热水燃气快速热水器	奇田	JSG16-D4-8LB	2025-06-23	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
118	家用燃气快速热水器	深圳市南山区新百佳厨具电器商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSG16-8C7	2024-01-11	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
119	家用燃气快速热水器	深圳市京牛方贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16QYL42	2025-03-08	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
120	家用燃气快速热水器	深圳百安居装饰建材有限公司南山店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-HT16Z6	2025-06-07	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
121	家用燃气快速热水器	深圳市通惠电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSG31-S3A	2025-01-14	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
122	家用燃气快速热水器	深圳市南山区粤海街道军意电器专柜	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-RQ639A(T)	2025-04-24	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格
123	家用燃气快速热水器	深圳市京牛方贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-XD1	2025-07-16	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
124	家用燃气快速热水器	深圳市京牛方贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-XP6 Pro	2025-05-11	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
125	家用燃气快速热水器	深圳市盐田区鸿大洋电器商场	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-Q212	2024-12-31	樱花卫厨(中国)股份有限公司	未发现不合格
126	家用燃气快速热水器	深圳市王鼎电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	火王	JSQ25-13C	2025-03	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
127	家用燃气快速热水器	深圳市宏万仁科技有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ32-17QYL40	2025-01-15	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
128	家用燃气快速热水器	深圳市海蓝智家科技有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-XD7	2024-02-29	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
129	家用燃气快速热水器	深圳创维智家销售有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-13DH01	2025-05-23	深圳创维智能厨电有限公司	未发现不合格
130	家用燃气快速热水器	深圳市燃气用具有限公司宝安轻铁花园店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-S1607	2024-11-25	港华紫荆燃具(深圳)有限公司	未发现不合格
131	家用燃气快速热水器	深圳市燃气用具有限公司宝安轻铁花园店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-K1616	2024-01-19	港华紫荆燃具(深圳)有限公司	未发现不合格

132	家用燃气快速热水器	深圳市安鹏安全技术服务有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-HB132G	2024-04-26	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
133	家用燃气快速热水器	深圳市安鹏安全技术服务有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-HB162G	2025-08-26	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
134	家用燃气快速热水器	深圳市广圳兴科技有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16Y33	2025-05-23	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
135	家用燃气快速热水器	深圳市广圳兴科技有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16L30	2025-09-06	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
136	家用燃气快速热水器	深圳市京天家电有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16QY42	2025-06-28	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
137	家用燃气快速热水器	深圳市京灿电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ26-GS43	2025-05-22	上海林内有限公司	未发现不合格
138	家用燃气快速热水器	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ12-B-03	2025-04-21	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
139	家用燃气快速热水器	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ12-6-A02	2025-05-05	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
140	家用燃气快速热水器	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSG12-A-03	2025-09-18	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
141	家用燃气快速热水器	深圳市富东贸易有限公司振兴电器商场	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-Q801A	2025-09-04	樱花卫厨(中国)股份有限公司	未发现不合格
142	家用燃气快速热水器	深圳市鸿绪贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16XM3	2025-08-13	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格
143	家用燃气快速热水器	深圳市鸿绪贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16PM5iC3(12T)	2025-07-19	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格
144	家用燃气快速热水器	深圳市群佳贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	奇田	JSG24-12A-N18	2025-07-01	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
145	家用燃气快速热水器	深圳市群佳贸易有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ24-12N1	2025-03-03	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
146	家用燃气快速热水器	深圳市万贵兴电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	奇田	JSG14-A	2025-06-30	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
147	家用燃气快速热水器	深圳市鑫辰丰实业有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-HA168GR	2024-05-09	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
148	家用燃气快速热水器	深圳市佳兴顺电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-ST4-16	2022-09-14	华帝股份有限公司	未发现不合格
149	家用燃气快速热水器	深圳市龙华区火王运生电器店(个体工商户)	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-13A	2025-06	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格

150	家用燃气快速热水器	深圳市佳信达机电设备有限公司第二分店	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ31-MN5	2025-01-23	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	未发现不合格
151	家用燃气快速热水器	深圳市龙华新区民治国安居能率电器商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-S2	2024-01-26	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
152	家用燃气快速热水器	深圳市龙华新区民治国安居能率电器商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ23-S1	2024-12-04	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
153	家用燃气快速热水器	深圳市龙华新区民治国安居能率电器商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-EWXD1	2025-04-21	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
154	家用燃气快速热水器	深圳市龙华区翔城家电商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ23-12JA7	2022-03-22	华帝股份有限公司	未发现不合格
155	家用燃气快速热水器	深圳市龙华区翔城家电商行	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ30-16TC1	2025-09-01	华帝股份有限公司	未发现不合格
156	家用燃气快速热水器	深圳市京风电器有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSQ25-13C605	2025-07-05	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
157	家用燃气快速热水器	深圳市亿百和科技有限公司	家用供热水燃气快速热水器	图形	JSQ30-16LU	2025-04-24	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格
158	家用燃气快速热水器	深圳市惠祥机电设备工程有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSG30-16L-N20	2024-03-14	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
159	家用燃气快速热水器	深圳市惠祥机电设备工程有限公司	家用供热水燃气快速热水器	/	JSG25-13L-N18	2024-01-02	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
160	瓶装液化石油气调压器	深圳市南山区首加新旧电器厨具商行	家用瓶装液化石油气调压器	图形	JYT0.6L-SL-D01单咀防爆	2025-05-23	生力(广州)减压阀制造有限公司佛山市分公司	未发现不合格
161	瓶装液化石油气调压器	深圳市龙岗区超荣兴厨具商行	家用瓶装液化石油气调压器	图形	JYT0.6L-A	2025-01-02	慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂	未发现不合格
162	瓶装液化石油气调压器	深圳市龙岗区卫哥厨具商行	家用瓶装液化石油气调压器	/	JYT0.6L-AXL	2025-04	慈溪力剑厨卫有限公司	未发现不合格
163	家用燃气灶	深圳市隆阳电器有限公司坪山乐安居店	家用嵌入式燃气灶	/	JZT-C3G86BGU9	2025-08-22	青岛海尔智慧厨房电器有限公司	未发现不合格
164	家用燃气灶	深圳市隆阳电器有限公司坪山乐安居店	家用嵌入式燃气灶	/	JZT-C3G78EGU9	2025-08-26	青岛海尔智慧厨房电器有限公司	未发现不合格
165	家用燃气灶	深圳市福田区乐安居新洲市场邻里炉具商行	家用嵌入式燃气灶具	图形	JZT-S76453B	2023-12-16	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格
166	家用燃气灶	深圳市福田区乐安居新洲市场邻里炉具商行	家用嵌入式燃气灶具	图形	JZT-S76452B	2025-05-26	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格

167	家用燃气灶	深圳市亿百和科技有限公司	家用嵌入式燃气灶具	图形	JZT-S7442B	2025-09-16	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格
168	家用燃气灶	深圳市亿百和科技有限公司	家用嵌入式燃气灶具	图形	JZT-S7140B	2024-12-16	广东新皇冠电气有限公司	未发现不合格
169	家用燃气灶	深圳市苏福电器有限公司	家用嵌入式双眼燃气灶	/	JZT-PV2	2024-10-22	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
170	家用燃气灶	深圳市宏万仁科技有限公司	家用嵌入式双眼燃气灶	/	JZT-Z5G1	2025-05-09	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
171	家用燃气灶	深圳市宏万仁科技有限公司	家用嵌入式双眼燃气灶	/	JZT-PV3S	2024-11-21	广东万家乐燃气具有限公司	未发现不合格
172	家用燃气快速热水器	深圳市苏腾电器有限公司	家用燃气快速热水器	/	JSQ30-16WN5S(12T)U1	2025-03-09	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	未发现不合格
173	家用燃气快速热水器	深圳市隆阳电器有限公司坪山乐安居店	家用燃气快速热水器	/	JSQ30-16VR6DRM GU1	2025-08-27	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	未发现不合格
174	家用燃气快速热水器	深圳市佳兴联电器有限公司	家用燃气快速热水器	/	JSG25-13ZH3(12T)	2025-03-01	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	未发现不合格
175	家用燃气快速热水器	深圳市佳兴顺电器有限公司	家用燃气快速热水器	/	JSQ31-16CT3UVU1	2022-12-15	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	未发现不合格
176	家用燃气快速热水器	深圳市佳兴联电器有限公司	家用燃气快速热水器	/	JSQ31-16FR5BDU1	2022-12-11	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	未发现不合格
177	家用燃气灶	深圳市皇厨酒店用品有限公司	家用燃气灶	图形	JZY-138(145)A	2024-9-31	广业生力(广州)燃气具有限公司	未发现不合格(复检)
178	家用燃气灶	深圳市京隆电器有限公司	家用燃气灶	图形	JZT-Q252-B323	2025-03-03	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
179	家用燃气灶	深圳市京隆电器有限公司	家用燃气灶	图形	JZT-Q252-B322	2024-09-20	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
180	家用燃气灶	深圳市立贤电器有限公司	家用燃气灶	图形	JZT-Q252-B320	2025-03-28	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
181	家用燃气灶	深圳市立贤电器有限公司	家用燃气灶	图形	JZT-Q252-B330	2025-04-22	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
182	家用燃气灶	深圳市京牛方贸易有限公司	家用燃气灶	/	JZT-Y3L22	2025-03-01	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
183	家用燃气灶	深圳市京牛方贸易有限公司	家用燃气灶	/	JZT-Y5L13	2025-06-09	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格

184	家用燃气灶	深圳百安居装饰建材有限公司南山店	家用燃气灶	/	JZT-X50	2025-06-13	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
185	家用燃气灶	深圳百安居装饰建材有限公司南山店	家用燃气灶	/	JZT-X46	2025-03-17	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
186	家用燃气灶	深圳市通惠电器有限公司	家用燃气灶	/	JZT-8E30	2025-04-08	华帝股份有限公司	未发现不合格
187	家用燃气灶	深圳市通惠电器有限公司	家用燃气灶	/	JZT-8C21	2024-09-14	华帝股份有限公司	未发现不合格
188	家用燃气灶	深圳市京牛方贸易有限公司	家用燃气灶	/	JZT-Q330	2025-09-09	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
189	家用燃气灶	深圳市盐田区万色厨具商行	家用燃气灶	图形	JZY-A17	2024-09-13	佛山市南海生力厨房设备厂	未发现不合格
190	家用燃气灶	深圳市海蓝智家科技有限公司	家用燃气灶	/	JZT-X52X	2025-04-21	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
191	家用燃气灶	深圳市海蓝智家科技有限公司	家用燃气灶	/	JZT-JDQ1	2025-07-23	广东美的厨卫电器制造有限公司	未发现不合格
192	家用燃气灶	隆昌盛(深圳)贸易有限公司	家用燃气灶	图形	JZT-118(145)B	2024-12-07	广业生力(广州)燃气具有限公司	未发现不合格
193	家用燃气灶	深圳创维智家销售有限公司	家用燃气灶	/	JZY-Z103T	2025-08-13	深圳创维智能厨电有限公司	未发现不合格
194	家用燃气灶	深圳创维智家销售有限公司	家用燃气灶	/	JZT-Z50BS-1S	2025-08-21	深圳创维智能厨电有限公司	未发现不合格
195	家用燃气灶	深圳市广圳兴科技有限公司	家用燃气灶	/	JZT-Q3L28X1	2025-01-04	广东万和新电气股份有限公司	未发现不合格
196	家用燃气灶	深圳市鸿发厨具有限公司	家用燃气灶	图形	JZY-016	2024-10-10	佛山市南海生力厨房设备厂	未发现不合格
197	家用燃气灶	深圳市龙岗区坪地创鑫五金厨具商店	家用燃气灶	图形	JZT-TD08-2	2025-07-03	中山市花冠电气有限公司	未发现不合格
198	家用燃气灶	深圳市佳兴联电器有限公司	家用燃气灶	/	JZT-JDQ18	2024-07-03	中山百得厨卫有限公司	未发现不合格
199	家用燃气灶	深圳市佳兴联电器有限公司	家用燃气灶	/	JZT-AQ15	2024-03-05	中山百得厨卫有限公司	未发现不合格
200	家用燃气灶	深圳市龙华区翔城家电商行	家用燃气灶	/	JZT-8C01	2024-10-11	华帝股份有限公司	未发现不合格
201	家用燃气灶	深圳市龙华区翔城家电商行	家用燃气灶	/	JZT-8C20	2024-12-18	华帝股份有限公司	未发现不合格
202	家用燃气灶	深圳市龙华区翔城家电商行	家用燃气灶	/	JZT-8A01	2023-10-18	华帝股份有限公司	未发现不合格
203	家用燃气灶	深圳市佳兴联电器有限公司	家用燃气灶	/	JZT-JD67B	2024-06-01	中山百得厨卫有限公司	未发现不合格
204	家用燃气灶	深圳市龙岗区江南厨具店	家用燃气灶具	友善皇冠	JZY-DA	2024-02-20	佛山市顺德区华鑫美达电器厂(个体工商户)	不合格

205	家用燃气灶	深圳市燃气用具有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-WQ15GA	2025-06-23	港华紫荆燃具（深圳）有限公司	未发现不合格
206	家用燃气灶	深圳市立贤电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-Q252-B101	2024-09-29	广东康宝电器股份有限公司	未发现不合格
207	家用燃气灶	深圳市南山区惠民街市西丽店明华日杂店	家用燃气灶具	图形	JZT-E3	2025-05-06	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
208	家用燃气灶	深圳市南山区合群电器商店	家用燃气灶具	/	JZT-KQ52S2	2025-03-25	广东家丽雅电气有限公司	未发现不合格
209	家用燃气灶	深圳市燃气集团股份有限公司南山分公司	家用燃气灶具	/	JZT-H683S	2024-11-28	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
210	家用燃气灶	深圳市苏腾电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-GA3071GTL	2025-07-17	广州市联上炉具贸易有限公司	未发现不合格
211	家用燃气灶	深圳市苏腾电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-GA3069GT	2025-06-10	广州市联上炉具贸易有限公司	未发现不合格
212	家用燃气灶	深圳市苏腾电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-GA3073GT	2025-09-25	广州市联上炉具贸易有限公司	未发现不合格
213	家用燃气灶	深圳市盐田区鸿大洋电器商场	家用燃气灶具	/	JZT-S826G	2025-08-06	樱花卫厨（中国）股份有限公司	未发现不合格
214	家用燃气灶	深圳市王鼎电器有限公司	家用燃气灶具	火王	JZT-2Q3/2501	2025-07	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
215	家用燃气灶	深圳市王鼎电器有限公司	家用燃气灶具	火王	JZT-523L/B3	2025-07	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
216	家用燃气灶	深圳市家顺空调电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-803	2025-06-28	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
217	家用燃气灶	深圳市家顺空调电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-17	2025-07-08	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
218	家用燃气灶	深圳市家顺空调电器有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-12	2025-07-21	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
219	家用燃气灶	深圳市宝安区航城街道平发杂货部	家用燃气灶具	图形	JZY-Q83	2025-06-21	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
220	家用燃气灶	深圳市燃气用具有限公司宝安轻铁花园店	家用燃气灶具	/	JZT-WQ23GV2	2025-07-06	港华紫荆燃具（深圳）有限公司	未发现不合格
221	家用燃气灶	深圳市燃气用具有限公司宝安轻铁花园店	家用燃气灶具	/	JZT-WQ22G	2025-04-17	港华紫荆燃具（深圳）有限公司	未发现不合格
222	家用燃气灶	深圳市安鹏安全技术服务有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-H704GD	2024-05-03	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
223	家用燃气灶	深圳市安鹏安全技术服务有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-H783GD	2025-07-06	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格

224	家用燃气灶	深圳火王智能厨电股份有限公司	家用燃气灶具	/	JZY-2W01/B	2025-10	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
225	家用燃气灶	深圳火王智能厨电股份有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-2W01L/B	2025-06	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
226	家用燃气灶	深圳火王智能厨电股份有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-2W01/S	2025-07	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
227	家用燃气灶	深圳火王智能厨电股份有限公司	家用燃气灶具	/	JZY-1Q1/2501	2025-09	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
228	家用燃气灶	深圳火王智能厨电股份有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-1Q1/2501	2025-09	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
229	家用燃气灶	深圳市宝安区燕罗家兴厨具店	家用燃气灶具	图形	JZT-D101	2025-09-20	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
230	家用燃气灶	深圳市宝安区燕罗家兴厨具店	家用燃气灶具	图形	JZT-1	2025-09-29	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
231	家用燃气灶	深圳市宝安区燕罗家兴厨具店	家用燃气灶具	图形	JZT-53	2025-09-20	佛山市启焰电器有限公司	未发现不合格
232	家用燃气灶	深圳市京天家电有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-GA2033GT	2025-01-10	广州市联上炉具贸易有限公司	未发现不合格
233	家用燃气灶	深圳市京天家电有限公司	家用燃气灶具	图形	JZT-GA3065GTS	2025-07-10	广州市联上炉具贸易有限公司	未发现不合格
234	家用燃气灶	深圳市新精英厨具设备工程有限公司	家用燃气灶具	大兴生力	JZY-H05T	2025-07-08	中山市旺德厨具有限公司	未发现不合格
235	家用燃气灶	深圳市龙岗区卫哥厨具商行	家用燃气灶具	/	JZY-XS2050T	2025-05-05	佛山市科冠电器有限公司	未发现不合格
236	家用燃气灶	深圳市京灿电器有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-2E07MT	2024-02-22	上海林内有限公司	未发现不合格
237	家用燃气灶	深圳市京灿电器有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-2E08MT	2024-03-19	上海林内有限公司	未发现不合格
238	家用燃气灶	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-D6	2024-05-13	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
239	家用燃气灶	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-D9	2025-10-13	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
240	家用燃气灶	深圳市奇田厨卫电器有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-A-D2-3G	2025-08-08	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
241	家用燃气灶	深圳市坪山区华卫百货商店	家用燃气灶具	图形	JZY-B6	2025-04	佛山市顺德区皓铃电器有限公司	未发现不合格
242	家用燃气灶	深圳市富东贸易有限公司振兴电器商场	家用燃气灶具	/	JZT-S839G	2025-06-17	樱花卫厨(中国)股份有限公司	未发现不合格
243	家用燃气灶	深圳市群佳贸易有限公司	家用燃气灶具	奇田	JZT-E140	2025-07-03	广东奇田电气有限公司	未发现不合格

244	家用燃气灶	深圳市万贵兴电器有限公司	家用燃气灶具	奇田	JZT-A7-C	2025-05-10	广东奇田电气有限公司	未发现不合格
245	家用燃气灶	深圳市鑫辰丰实业有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-H463S	2024-12-09	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
246	家用燃气灶	深圳市鑫辰丰实业有限公司	家用燃气灶具	/	JZT-H323S	2024-09-03	深圳市优慧家生活智品有限公司	未发现不合格
247	家用燃气灶	深圳市龙华区火王运生电器店(个体工商户)	家用燃气灶具	/	JZT-2Q1/2501	2025-05	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
248	家用燃气灶	深圳市龙华区火王运生电器店(个体工商户)	家用燃气灶具	/	JZT-2Q3/2502	2025-06	深圳火王智能厨电股份有限公司	未发现不合格
249	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区沙井建发电线电缆经营部	聚氯乙烯护套软电缆	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm	2025-08-19	深圳市广利星电缆实业有限公司	未发现不合格
250	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区沙井建发电线电缆经营部	聚氯乙烯护套软电缆	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm	2025-06-16	深圳市广利星电缆实业有限公司	未发现不合格
251	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市惠科电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘安装用电缆	/	AVR 300/300V 0.4mm>2</sup>	2025-06-26	深圳市惠科电线电缆厂	未发现不合格
252	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市顺佳电业科技有限公司	聚氯乙烯绝缘安装用电缆	/	AVVR 300/300V 2×0.4mm>2</sup>	2024-12-23	深圳市顺佳电业科技有限公司	未发现不合格
253	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘安装用电缆	/	AVVR 300/300V 3×0.3mm>2</sup>	2025-07-01	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	未发现不合格
254	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市太平洋安防通讯市场利路通经营部	聚氯乙烯绝缘电缆(电线)	/	60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5mm>2</sup>	2025-08-17	深圳市利路通科技实业有限公司	未发现不合格
255	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市太平洋安防通讯市场利路通经营部	聚氯乙烯绝缘电缆(电线)	/	60227 IEC 02 (RV) 450/750V 2.5mm>2</sup>	2024-03-23	深圳市利路通科技实业有限公司	未发现不合格
256	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	良颖电子(深圳)有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75mm>2</su	2025-07-10	良颖电子(深圳)有限公司	未发现不合格

257	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	良颖电子(深圳)有限公司	聚氯乙烯绝缘电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 3×0.75mm ²	2025-07-10	良颖电子(深圳)有限公司	未发现不合格
258	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市明达盛电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5mm ²	2025-5-15	深圳市明达盛电线电缆有限公司	未发现不合格
259	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市明达盛电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5mm ²	2025-5-13	深圳市明达盛电线电缆有限公司	未发现不合格
260	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳福特斯线缆科技有限公司	聚氯乙烯绝缘电线	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1×1.5mm ²	2025-7-3	深圳福特斯线缆科技有限公司	未发现不合格
261	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	聚氯乙烯绝缘护套软电缆(电线)	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm ²	2025-04-24	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	未发现不合格
262	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市纵诚线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘屏蔽电线	/	RVVP 300/300V 2×0.5mm ²	2025-2-21	深圳市纵诚线缆有限公司	未发现不合格
263	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳恒都塑胶五金有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm ²	2025-07-09	深圳恒都塑胶五金有限公司	未发现不合格
264	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市顺佳电业科技有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75mm ²	2025-04-29	深圳市顺佳电业科技有限公司	未发现不合格
265	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	镒胜电子(深圳)有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×0.75mm ²	2025-07-16	镒胜电子(深圳)有限公司	未发现不合格
266	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	镒胜电子(深圳)有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75mm ²	2025-07-14	镒胜电子(深圳)有限公司	未发现不合格
267	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市利路通科技实业有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5mm ²	2025-07-09	深圳市利路通科技实业有限公司	未发现不合格

268	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75mm ^{<sup>2</sup>}	2025-06-18	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	未发现不合格
269	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳澳华电气股份有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5mm ^{<sup>2</sup>}	2025-4-15	深圳澳华电气股份有限公司	未发现不合格
270	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳澳华电气股份有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm ^{<sup>2</sup>}	2025-6-25	深圳澳华电气股份有限公司	未发现不合格
271	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市永家兴电业有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75mm ^{<sup>2</sup>}	2025-05-16	深圳市永家兴电业有限公司	未发现不合格
272	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市纵诚线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5mm ^{<sup>2</sup>}	2025-2-21	深圳市纵诚线缆有限公司	未发现不合格
273	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市惠科电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘软电线	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm ^{<sup>2</sup>}	2025-06-26	深圳市惠科电线电缆厂	未发现不合格
274	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市惠科电线电缆厂	聚氯乙烯绝缘软电线	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.0mm ^{<sup>2</sup>}	2025-06-18	深圳市惠科电线电缆厂	未发现不合格
275	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	光州电子(深圳)有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm ^{<sup>2</sup>}	2025-06-12	光州电子(深圳)有限公司	未发现不合格
276	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市正尔雅科技有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.75mm ^{<sup>2</sup>}	2025-06-23	深圳市正尔雅科技有限公司	未发现不合格
277	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳通源实业有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×0.75mm ^{<sup>2</sup>}	2025-07-30	深圳通源实业有限公司	未发现不合格
278	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳通源实业有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	/	60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.0mm ^{<sup>2</sup>}	2025-07-30	深圳通源实业有限公司	未发现不合格

279	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鼎佑科技有限公司	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	/	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3 × 0.75mm ²	2024-07-24	广东民赞实业集团有限公司	未发现不合格
280	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电缆(电线)	/	60227IEC06(RV) 300/500V 1mm ²	2025-05-07	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	未发现不合格
281	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市利路通科技实业有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm ²	2025-07-09	深圳市利路通科技实业有限公司	未发现不合格
282	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市利路通科技实业有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ²	2025-07-09	深圳市利路通科技实业有限公司	未发现不合格
283	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 1.0mm ²	2025-07-10	深圳市陶氏工业电线电缆有限公司	未发现不合格
284	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市讯牌科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm ²	2025-04-02	深圳市讯牌科技有限公司	未发现不合格
285	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市讯牌科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm ²	2025-04-26	深圳市讯牌科技有限公司	未发现不合格
286	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳深缆科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm ²	2024-05-18	深圳深缆科技有限公司	未发现不合格
287	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳深缆科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm ²	2025-03-07	深圳深缆科技有限公司	未发现不合格
288	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳深缆科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm ²	2025-06-27	深圳深缆科技有限公司	未发现不合格
289	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市红旗电工科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm ²	2025-05-22	深圳市红旗电工科技有限公司	未发现不合格

290	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市红旗电工科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm²	2025-04-28	深圳市红旗电工科技有限公司	未发现不合格
291	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市红旗电工科技有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 1.0mm²	2025-04-28	深圳市红旗电工科技有限公司	未发现不合格
292	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市纵诚线缆有限公司	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.5mm²	2025-2-15	深圳市纵诚线缆有限公司	未发现不合格
293	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市龙岗区旭和泰电缆商行	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	/	ZB-BVR 450/750V 4mm²	2025-05-25	广东南联电缆有限公司	未发现不合格
294	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市龙岗区旭和泰电缆商行	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	/	ZB-BVR 450/750V 2.5mm²	2025-04-27	广东南联电缆有限公司	未发现不合格
295	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市龙岗区旭和泰电缆商行	聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆	/	ZB-BVR 450/750V 6mm²	2025-03-29	广东南联电缆有限公司	未发现不合格
296	燃气用具连接用软管	深圳市宝安区西乡新东盛厨具批发部	铠装大师金属燃气具专用连接管	/	RJB-K-TY-C-10×1500	2024-08-01	普宁市赤岗灶王塑料制品厂	未发现不合格
297	燃气用具连接用软管	深圳市宝安区西乡新东盛厨具批发部	铠装大师金属燃气具专用连接管	/	RJB-K-TY-C-10×2000	2024-08-01	普宁市赤岗灶王塑料制品厂	未发现不合格
298	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳来事达电线电缆股份有限公司	内部布线用单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm²	2024-09-26	深圳来事达电线电缆股份有限公司	未发现不合格
299	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市安盛线缆有限公司	内部布线用单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm²	2025-06-25	深圳市安盛线缆有限公司	未发现不合格
300	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市联嘉祥科技有限公司太平洋市场分公司	内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆	/	60227 IEC 06 (RV) 300/500V 1mm²	2025-05-27	安徽联嘉祥特种电缆有限公司	未发现不合格
301	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市联嘉祥科技有限公司太平洋市场分公司	内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆	/	60227 IEC 06 (RV) 300/500V 0.5mm²	2025-09-11	安徽联嘉祥特种电缆有限公司	未发现不合格

302	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市博讯电缆实业有限公司	内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-16	广东金福友电缆科技集团有限公司	未发现不合格
303	洒水喷头	深圳市宝安区雅际消防器材经营部	喷水喷头	/	T-ZSTX80-68℃ Q5	2025年	建支消防科技有限公司	未发现不合格
304	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司翠园服务点	瓶装液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月5日	未见标注	未发现不合格
305	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司清水河供应站	瓶装液化石油气	/	13Kg/瓶	2025年8月11日	未见标注	未发现不合格
306	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司泥岗服务点	瓶装液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年8月8日	未见标注	未发现不合格
307	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司红星供应站	瓶装液化石油气	/	13.5Kg/瓶	2025/9/4	未见标注	未发现不合格
308	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司松安供应站	瓶装液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月5日	未见标注	未发现不合格
309	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司东方供应站	瓶装液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/4	未见标注	未发现不合格
310	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司上石家服务点	瓶装液化石油气	/	13Kg/瓶	2025年9月3日	未见标注	未发现不合格
311	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司石家供应站	瓶装液化石油气	/	5 Kg/瓶	2025/9/4	未见标注	未发现不合格
312	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司将石供应站	瓶装液化石油气	/	13.8Kg/瓶	2025/9/2	未见标注	未发现不合格
313	瓶装液化石油气调压器	深圳市龙岗区横岗街道湖寨荣盛厨具店	瓶装液化石油气调压器	/	JYT0.6L	2025-03	宁波恒佳阀门有限公司	不合格
314	瓶装液化石油气调压器	深圳市宝安区沙井飞耀厨具批发部	瓶装液化石油气调压器	图形	JYT0.6L	2024-06-03	慈溪市天元波力电器厂	未发现不合格
315	瓶装液化石油气调压器	深圳市宝安区沙井湘记厨具日杂批发部	瓶装液化石油气调压器	中鼎泰牛	JYT0.6-A	2024-09-07	临沂凯业炉具有限公司	未发现不合格
316	瓶装液化石油气调压器	深圳市宝安区石岩源泉厨具百货商店	瓶装液化石油气调压器	图形	JYT0.6LB 907	2025-06	浙江超燃科技有限公司	未发现不合格

317	瓶装液化石油气调压器	深圳市龙华区观澜展发厨具日杂商行	瓶装液化石油气调压器	高田	JYT0.6L-B	2025-03-30	宁波亮点阀门有限公司	未发现不合格
318	瓶装液化石油气调压器	深圳市宝安区宏兴电器店	瓶装液化石油气调压器(家用)	图形	JYT0.6L-108	2025-03-10	良厨热能科技(宁波)有限公司	未发现不合格
319	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市安盛线缆有限公司	普通聚氯乙烯护套软电线	/	60227IEC53(RVV)300/500V3×2.5mm²	2025-05-24	深圳市安盛线缆有限公司	未发现不合格
320	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市安盛线缆有限公司	普通聚氯乙烯护套软电线	/	60227IEC53(RVV)300/500V4×1.0mm²	2025-04-01	深圳市安盛线缆有限公司	未发现不合格
321	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金泰科环保线缆有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC53(RVV)300/500V3×1.0mm²	2024-07-11	深圳市金泰科环保线缆有限公司	不合格
322	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东佳信电线电缆有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC53(RVV)300/500V2×1mm²	2025-06-10	深圳市东佳信电线电缆有限公司	未发现不合格
323	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东江电缆实业有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC53(RVV)300/500V2×1.5mm²	2025-05-23	深圳市东江电缆实业有限公司	未发现不合格
324	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市安讯实业有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC53(RVV)300/500V2×1.0mm²	2005-7-3	深圳市安讯实业有限公司	未发现不合格
325	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区沙井进强五金经营部	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227 53(RVV)300/500V5×1.5mm²	2022-08-31	东莞市胜牌光电科技有限公司	未发现不合格
326	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区沙井进强五金经营部	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227 53(RVV)300/500V2×1.0mm²	2023-06-02	东莞市胜牌光电科技有限公司	未发现不合格
327	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市恒荣泰贸易有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227 IEC 53(RVV)300/500V2×1.5mm²	2023-02-14	深圳市金万兴电线电缆实业有限公司	未发现不合格
328	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市恒荣泰贸易有限公司	普通聚氯乙烯护套软线	/	60227 IEC 53(RVV)300/500V2×1mm²	2024-10-16	深圳市金万兴电线电缆实业有限公司	未发现不合格

329	燃气用具连接用软管	深圳市南山区合群电器商店	普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管	/	RLB-AH-CS-10×1000	2025-06-06	宁波索立管业有限公司	未发现不合格
330	燃气用具连接用软管	深圳市宝安区宏兴电器店	普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管	图形	RLB-AH-CS-10×1500	2025-06-06	宁波索立管业有限公司	未发现不合格
331	家用燃气灶	深圳市苏宁易购销售有限公司华强北店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-7B200	2025-09-01	杭州老板电器股份有限公司	未发现不合格
332	家用燃气灶	深圳市苏宁易购销售有限公司华强北店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-9B600	2025-09-08	杭州老板电器股份有限公司	未发现不合格
333	家用燃气灶	深圳市苏腾电器有限公司	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-9B511	2024-04-12	杭州老板电器股份有限公司	未发现不合格
334	家用燃气灶	深圳市鸿绪贸易有限公司	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-BU5	2025-07-22	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格
335	家用燃气灶	深圳市佳兴联电器有限公司	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-9B1K1	2024-09-24	杭州老板电器股份有限公司	未发现不合格
336	家用燃气灶	深圳市佳信达机电设备有限公司第二分店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-V2B2S	2025-07-08	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	未发现不合格
337	家用燃气灶	深圳市佳信达机电设备有限公司第二分店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-H2B1	2025-09-08	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	未发现不合格
338	家用燃气灶	深圳市佳信达机电设备有限公司第二分店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-V2B1S	2024-05-22	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	未发现不合格
339	家用燃气灶	深圳市佳信达机电设备有限公司第二分店	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-F5B1	2025-08-28	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	未发现不合格
340	家用燃气灶	深圳市龙华新区民治国安居能率电器商行	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-JK5S	2024-11-19	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
341	家用燃气灶	深圳市龙华新区民治国安居能率电器商行	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-ZL01-B	2025-08-05	能率(中国)投资有限公司	未发现不合格
342	家用燃气灶	深圳市佳兴联电器有限公司	嵌入式家用燃气灶	/	JZT-7B2M3	2024-06-01	杭州名气电器有限公司	未发现不合格
343	家用燃气灶	深圳竟成商贸有限公司福田第一分公司	嵌入式家用燃气灶具	/	JZT-SE305A	2025-05-28	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格
344	家用燃气灶	深圳竟成商贸有限公司福田第一分公司	嵌入式家用燃气灶具	/	JZT-SE306A	2025-03-11	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格
345	家用燃气灶	深圳市南山区粤海街道军意电器专柜	嵌入式家用燃气灶具	/	JZT-SE3136	2025-03-17	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格

346	家用燃气灶	深圳市南山区粤海街道军意电器专柜	嵌入式家用燃气灶具	/	JZT-SE3135	2025-07-08	杭州德意智家股份有限公司	未发现不合格
347	家用燃气灶	深圳市燃气用具有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-WQ32Gi	2022-08-04	港华紫荆燃具(深圳)有限公司	未发现不合格
348	家用燃气灶	深圳市兴俊达家电销售有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-3B615	2025-05	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
349	家用燃气灶	深圳市兴俊达家电销售有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-82 QAS-E2-82D	2025-08	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
350	家用燃气灶	深圳市兴俊达商贸有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-B716iC3	2025-07-17	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格
351	家用燃气灶	深圳市兴俊达商贸有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-B527i	2025-06-12	海信(山东)厨卫有限公司	未发现不合格
352	家用燃气灶	深圳市苏兴电器有限公司	嵌入式燃气灶	图形	JZT-02-HE01CB	2025-06-09	宁波方太厨具有限公司	未发现不合格
353	家用燃气灶	深圳市京牛方贸易有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-TH73B	2025-10-14	宁波方太厨具有限公司	未发现不合格
354	家用燃气灶	深圳市京牛方贸易有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-TD17B	2025-06-12	宁波方太厨具有限公司	未发现不合格
355	家用燃气灶	深圳市京风电器有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-3B616G	2025-08	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
356	家用燃气灶	深圳市京风电器有限公司	嵌入式燃气灶	/	JZT-E2-B17	2025-08	浙江帅康电气股份有限公司	未发现不合格
357	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳讯道实业股份有限公司	轻型聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5mm²	2025-05-19	深圳讯道实业股份有限公司	未发现不合格
358	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市凌宇线缆有限公司	轻型聚氯乙烯护套软线	/	60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5mm²	2025-05-29	深圳市凌宇线缆有限公司	未发现不合格
359	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鼎佑科技有限公司	轻型聚氯乙烯护套软线	/	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.5mm²	2024-08-01	广东民赞实业集团有限公司	未发现不合格
360	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市恒荣泰贸易有限公司	轻型聚氯乙烯护套软线	/	60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm²	2025-08-07	广东金万兴电线电缆有限公司	未发现不合格
361	燃气用具连接用软管	深圳市宝安区燕罗家兴厨具店	燃气用具连接用金属包覆管	/	RJB-K-TY-C-10×1500	2025-03-03	宁波武杨管业有限公司	未发现不合格
362	燃气用具连接用软管	深圳市南山区惠民街市西丽店明华日杂店	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-K-TY-C-10×1500	2024-11-08	余姚市陆埠利民水暖设备厂	未发现不合格

363	燃气用具连接用软管	深圳市南山区首加新旧电器厨具商行	燃气用具连接用金属包覆软管	生力	RJB-K-TY-C-10×1500	2025-02-12	生力(广州)管业有限公司	未发现不合格
364	燃气用具连接用软管	深圳市盐田区万色厨具商行	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-K-TY-C-10×2000	2025-05-29	慈溪市金鸿管业有限公司	未发现不合格
365	燃气用具连接用软管	深圳市盐田区万色厨具商行	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-K-TY-C-10×1500	2024-08-25	慈溪市金鸿管业有限公司	未发现不合格
366	燃气用具连接用软管	深圳市皇厨酒店用品有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	爱美达	RJB-K-TY-C-10×1500	2024-11-10	余姚市冉航管件有限公司	未发现不合格
367	燃气用具连接用软管	深圳市皇厨酒店用品有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	爱美达	RJB-K-TY-C-10×2000	2024-12-10	余姚市冉航管件有限公司	未发现不合格
368	燃气用具连接用软管	深圳市宝安区宏兴电器店	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-B-TY-A-10×2000	2025年第一季度	广州市番禺区珠江燃气胶管厂	未发现不合格
369	燃气用具连接用软管	隆昌盛(深圳)贸易有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	生力	RJB-K-TY-C-10×2000	2025-08-08	生力(广州)管业有限公司	未发现不合格
370	燃气用具连接用软管	深圳市中科南影科技有限责任公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-C-10×2000	2025-05-10	深圳市慕雅居贸易有限公司	未发现不合格
371	燃气用具连接用软管	深圳市中科南影科技有限责任公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-C-10×1500	2025-05-10	深圳市慕雅居贸易有限公司	未发现不合格
372	燃气用具连接用软管	深圳市中科南影科技有限责任公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-C-10×1000	2025-05-10	深圳市慕雅居贸易有限公司	未发现不合格
373	燃气用具连接用软管	深圳市慕雅居贸易有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-A-10×1000	2025-09-01	余姚市倪琪洁具厂	未发现不合格
374	燃气用具连接用软管	深圳市慕雅居贸易有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-A-10×1500	2025-08-15	余姚市倪琪洁具厂	未发现不合格
375	燃气用具连接用软管	深圳市慕雅居贸易有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	/	RJB-K-TY-A-10×2000	2025-08-15	余姚市倪琪洁具厂	未发现不合格
376	燃气用具连接用软管	深圳市龙岗区全厨健康厨具商行(个体工商户)	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-B-TY-B-10×2000	2024-12-02	宁波旺炜管业有限公司	未发现不合格
377	燃气用具连接用软管	深圳市新精英厨具设备工程有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	惠兴达	RJB-B-TY-C-10×1500	2025-04-28	浙江萧燃科技有限公司	未发现不合格
378	燃气用具连接用软管	深圳市东龙升厨房设备有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	图形	RJB-K-TY-C-10×2000	2025-01-10	揭西县凤江美迪亚塑日用塑料制品厂	未发现不合格
379	燃气用具连接用软管	深圳市旭淘电子科技有限公司	燃气用具连接用金属包覆软管	予甲	RJB-K-TY-C-10×1000	2025-07-22	余姚市冉航管件有限公司	未发现不合格
380	燃气用具连接用软管	深圳市龙华新区大浪城兴厨具百货店	燃气用具连接用金属软管	/	RJB-K-TY-C-10×1500	2025-05-10	余姚市博艺吸塑制品厂	未发现不合格

381	钢筋	深圳市盛强钢材有限公司	热轧带肋钢筋	图形	Ø10mm HRB400E	2025/7/25	广西桂鑫钢铁集团有限公司	未发现不合格
382	钢筋	深圳市盛强钢材有限公司	热轧带肋钢筋	图形	Ø8mm HRB400E	2025/7/17	广西桂鑫钢铁集团有限公司	未发现不合格
383	钢筋	深圳市杰创兴实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	HRB400E Ø 18mm/12m	2025-10-07	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
384	钢筋	深圳市杰创兴实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	HRB400E Ø10mm	2025-10-08	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
385	钢筋	深圳市杰创兴实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	HRB400E Ø8mm	2025-10-08	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
386	钢筋	深圳市汇海安实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	Ø 12mm × 12 m	2025-04-21	广东金晟兰冶金科技有限公司	未发现不合格
387	钢筋	深圳市广亿金属贸易有限公司	热轧带肋钢筋	/	Ø 10mm × 12 m	20250504	广东泰钢实业有限公司	未发现不合格
388	钢筋	深圳市龙岗区森德钢好建材商行(个体工商户)	热轧带肋钢筋	/	Ø 12mm × 12 m HRB400E	2025-07-12	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
389	钢筋	深圳市龙岗区森德钢好建材商行(个体工商户)	热轧带肋钢筋	/	Ø 14mm × 12 m HRB400E	2025-07-11	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
390	钢筋	深圳市龙岗区森德钢好建材商行(个体工商户)	热轧带肋钢筋	/	Ø 16mm × 12 m HRB400E	2025-07-08	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格
391	钢筋	深圳市龙岗区平湖街道盛益建材经营部	热轧带肋钢筋	/	Ø 16mm × 12 m HRB400E	2025-04-26	广东金晟兰冶金科技有限公司	未发现不合格
392	钢筋	深圳市龙岗区平湖街道盛益建材经营部	热轧带肋钢筋	/	Ø 18mm × 12 m HRB400E	2025-04-27	广东金晟兰冶金科技有限公司	未发现不合格
393	钢筋	深圳市六合源建材有限公司	热轧带肋钢筋	/	Ø8mm HRB 400E	2025/01/16	揭阳市通宇钢铁有限公司	未发现不合格
394	钢筋	深圳市鸿华盛业建材有限公司	热轧带肋钢筋	/	HRB 400E Φ 12mm/12m	2025-10-02	广东金晟兰冶金科技有限公司	未发现不合格
395	钢筋	深圳市鑫合盛实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	HRB400E Φ 25mm/12m	2025-10-20	河源德润钢铁有限公司	未发现不合格

396	钢筋	深圳市珏龙实业有限公司	热轧带肋钢筋	/	∅ 10mm × 12 m	2025-05-13	龙川县航辉钢业有限公司	未发现不合格
397	钢筋	深圳市珏龙实业有限公司	热轧带肋钢筋	图形	∅ 14mm × 12 m	2025/5/17	广西桂鑫钢铁集团有限公司	未发现不合格
398	钢筋	深圳市泰阳建材有限公司	热轧带肋钢筋	/	∅ 12mm × 12 m HRB	2025-06-19	龙川县航辉钢业有限公司	未发现不合格
399	钢筋	深圳市泰阳建材有限公司	热轧带肋钢筋	/	∅8mm HRB400E	2025-05-04	龙川县航辉钢业有限公司	未发现不合格
400	钢筋	深圳市鸿华盛业建材有限公司	热轧光圆钢筋	/	HPB 300 Φ8mm	2025-10-18	广东金晟兰冶金科技有限公司	未发现不合格
401	洒水喷头	深圳市林兴华贸易有限公司	洒水喷头	祥发和图形	T-ZSTZ 80-68°C Q5	2023年9月	南安市祥发消防设备有限公司	未发现不合格
402	洒水喷头	深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部	洒水喷头	/	T-ZSTX 80-68°C Q5C	2024年6月	川安消防实业有限公司	未发现不合格
403	洒水喷头	深圳市智安消防工程有限公司	洒水喷头	天广和图形	T-ZSTX 80-68°C Q5	2025年	福建天广消防有限公司	未发现不合格
404	洒水喷头	深圳市智安消防工程有限公司	洒水喷头	閩山和图形	T-ZSTZ 80-68°C Q5	2024年6月	福建闽山消防有限公司	未发现不合格
405	洒水喷头	深圳市富利康劳保五金消防器材科技设备有限公司	洒水喷头	/	T-ZSTX 80-68°C Q5A	2023年	泉州市邦美消防设备有限公司	未发现不合格
406	洒水喷头	深圳市宝安区公明中安特消防器材商行	洒水喷头	/	T- ZSTX80- 68°C Q5A	2024年	泉州市闽狮消防科技有限公司	未发现不合格
407	洒水喷头	深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行	洒水喷头	/	T- ZSTX80- 68°C Q5	2024年7月26日	南安市华泰消防器材有限公司	未发现不合格
408	洒水喷头	深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行	洒水喷头	/	T- ZSTX80- 68°C Q5B	2024年	天申消防科技有限公司	未发现不合格
409	洒水喷头	深圳市怡盛消防器材有限公司	洒水喷头	/	T-ZSTZ15- 68°C	/	川安消防实业有限公司	未发现不合格
410	消火栓(箱)	深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心	室内消火栓	閩山和图形	SN65	2023年3月	福建闽山消防有限公司	未发现不合格

411	消火栓 (箱)	深圳市荣华 消防设备有 限公司	室内消火栓	鑫祥龙和 图形	SN65-A	2024/10/25	福建省贵峰 消防科技有 限公司	未发现不 合格
412	消火栓 (箱)	深圳市时尚 印记建材发 展有限公司	室内消火栓	/	SN65	2025/3/17	泉州市山河 消防技术有 限公司	未发现不 合格
413	灭火器	深圳市亿安 消防设备有 限公司	手提式干粉 灭火器	勤俭	MF/ABCE4 C	2025年6月	惠州市百勤 消防设备有 限公司	未发现不 合格
414	灭火器	深圳市南山 区南海劳保 商店	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE4	2025年6月	东莞市永安 消防器材厂	未发现不 合格
415	灭火器	深圳市宝安 区新安武安 消防器材店	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE4	2025年6月	广东鑫辉消 防科技股份 有限公司	未发现不 合格
416	灭火器	深圳市宝安 区璜以安消 防器材营销 部	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE2	2025年7月	广东鑫辉消 防科技股份 有限公司	未发现不 合格
417	灭火器	深圳市宝安 区璜以安消 防器材营销 部	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE3	2025年7月	广东鑫辉消 防科技股份 有限公司	未发现不 合格
418	灭火器	深圳市南山 区小毛安全 消防器材维 修中心	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE5	2025年4月	东莞市永安 消防器材厂	未发现不 合格
419	灭火器	深圳市恒玉 消防设备有 限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE4	2025年6月	广州胜安消 防设备有限 公司	未发现不 合格
420	灭火器	深圳市宇安 消防器材有 限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE2	/	深圳市金安 消防科技有 限公司	未发现不 合格
421	灭火器	深圳市名优 消防设备有 限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE2	2025年5月	广州胜安消 防设备有限 公司	未发现不 合格
422	灭火器	深圳市名优 消防设备有 限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE3	2025年6月	广州胜安消 防设备有限 公司	未发现不 合格
423	灭火器	深圳市天庆 消防器材经 销部	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE4	2025.04	广东俊烨消 防科技有限 公司	未发现不 合格
424	灭火器	福田区金地 鹏兴五金商 店	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE4	2025.06	浙江东江消 防设备有限 公司	未发现不 合格
425	灭火器	深圳市锦祥 龙消防设备 有限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE1	202506	广东联塑安 防科技有限 公司	未发现不 合格
426	灭火器	深圳市锦祥 龙消防设备 有限公司	手提式干粉 灭火器	/	MF/ABCE2	202505	广东联塑安 防科技有限 公司	未发现不 合格

427	灭火器	深圳市光明新区光明平安消防器材商行	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE4	2025.07	广东唐安消防科技有限公司	未发现不合格
428	灭火器	深圳市宝安区雅际消防器材经营部	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE4	2025年5月	水盾消防(福建)有限公司	未发现不合格
429	灭火器	深圳市龙岗区金安兴消防器材商行	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE4	202506	深圳市金安消防科技有限公司	未发现不合格
430	灭火器	深圳市广探电子科技有限公司	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE2	2025年10月	山东力盾消防科技有限公司	未发现不合格
431	灭火器	深圳市广探电子科技有限公司	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE3	2025年8月	山东力盾消防科技有限公司	未发现不合格
432	灭火器	深圳市广探电子科技有限公司	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE1	2025年9月	山东国佑消防器材有限公司	未发现不合格
433	电力电缆	深圳深华新电缆实业有限公司	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	/	YJV 0.6/1kV 5×10mm ^{<sup>} </sup>	2023-05-20	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
434	电力电缆	深圳深华新电缆实业有限公司	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	/	YJV 0.6/1kV 4×6mm ^{<sup>} </sup>	2023-05-14	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
435	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	/	YJV 0.6/1kV 5×10mm ^{<sup>} </sup>	2025-04-12	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	未发现不合格
436	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区金万佳五金电器灯饰经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线	/	ZR-RVB 300/500V 2×1.5mm ^{<sup>} </sup>	/	深圳市宝骏珠江电缆实业有限公司	不合格
437	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区金万佳五金电器灯饰经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线	/	ZR-RVB 300/500V 2×1mm ^{<sup>} </sup>	/	深圳市宝骏珠江电缆实业有限公司	不合格
438	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区金万佳五金电器灯饰经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线	/	ZR-RVB 300/500V 2×2.5mm ^{<sup>} </sup>	/	深圳市宝骏珠江电缆实业有限公司	不合格
439	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东金牌电缆集团股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	/	60227IEC01 (BV) 450/750V 2.5mm ^{<sup>} </sup>	2025-03-29	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格

440	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宏信达电缆科技有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2</sup>	2023-10-24	广东长江电缆有限公司	未发现不合格
441	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软电线	/	RVVP 300/300V 2×1.5mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-04-24	深圳市深环宇电线电缆制造有限公司	未发现不合格
442	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鼎佑科技有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆	/	AVVR 300/300V 3×0.2mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-05-17	广东民赞实业集团有限公司	未发现不合格
443	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳来事达电线电缆股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电线	/	AVVR 300/300V 2×0.3mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-03-22	深圳来事达电线电缆股份有限公司	未发现不合格
444	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳来事达电线电缆股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电线	/	AVVR 300/300V 4×0.3mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-03-21	深圳来事达电线电缆股份有限公司	未发现不合格
445	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市凌宇线缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线	/	RVVP 300/300V 2×0.75mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-06-30	深圳市凌宇线缆有限公司	未发现不合格
446	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东佳信电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2</sup>	/	深圳市东佳信电线电缆有限公司	未发现不合格
447	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东佳信电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2</sup>	/	深圳市东佳信电线电缆有限公司	未发现不合格
448	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿安达电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-05-12	深圳市鸿安达电缆有限公司	未发现不合格
449	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金环宇电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-02-18	深圳市金环宇电线电缆有限公司	未发现不合格
450	电力电缆	深圳市金环宇电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	YJV 0.6/1kV 5×10mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-06-16	深圳市金环宇电线电缆有限公司	未发现不合格
451	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东江电缆实业有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2</sup>	2025-06-12	深圳市东江电缆实业有限公司	未发现不合格

452	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-05-20	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	未发现不合格
453	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东环威电线电缆股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-05-23	广东环威电线电缆股份有限公司	未发现不合格
454	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东金牌电缆集团股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-11	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格
455	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东金牌电缆集团股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-11	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格
456	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-20	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	未发现不合格
457	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市南山区成天泰电缆经营部(个体工商户)	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-07-25	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	未发现不合格
458	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市南山区成天泰电缆经营部(个体工商户)	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-09-26	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	未发现不合格
459	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-03-08	广东冠缆电缆集团有限公司	未发现不合格
460	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市兴业电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-08-25	江西粤工电线电缆有限公司	未发现不合格
461	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市兴业电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2024-09-10	江西粤工电线电缆有限公司	未发现不合格
462	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市兴业电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-07-01	江西粤工电线电缆有限公司	未发现不合格

463	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鑫捷创电器灯饰有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆阻燃C类	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-16	广东珠江电线电缆有限公司	未发现不合格
464	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	/	BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-03-05	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	未发现不合格
465	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宏信达电缆科技有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线	/	BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2023-03-07	广东长江电线电缆有限公司	未发现不合格
466	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深鸿业五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-07-07	广东金阳光电缆实业有限公司	未发现不合格
467	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深鸿业五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-16	广东金阳光电缆实业有限公司	未发现不合格
468	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深鸿业五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} >2</sup>	2023-04-04	广东金阳光电缆实业有限公司	未发现不合格
469	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市珺宏达五金建材有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃软电线电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-04-06	宝牌电缆实业有限公司	未发现不合格
470	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市珺宏达五金建材有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃软电线电缆	/	ZC-BV 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-02-23	宝牌电缆实业有限公司	未发现不合格
471	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市珺宏达五金建材有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃软电线电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-03-20	宝牌电缆实业有限公司	未发现不合格
472	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-07-10	/	不合格
473	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区新安民兴电器商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-05-08	东莞市民兴电缆有限公司	未发现不合格

474	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区新安民兴电器商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2024-10-25	东莞市民兴电缆有限公司	未发现不合格
475	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区新安民兴电器商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2024-11-16	东莞市民兴电缆有限公司	未发现不合格
476	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金材料有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2024-12-07	广州南洋电缆集团有限公司	未发现不合格
477	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金材料有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2024-11-16	广州南洋电缆集团有限公司	未发现不合格
478	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金材料有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2024-12-26	广州南洋电缆集团有限公司	未发现不合格
479	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市创佳盛五金电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-08-11	广东冠缆电缆集团有限公司	未发现不合格
480	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东明电器有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-30	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
481	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东明电器有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-06-10	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
482	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东明电器有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-06-09	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
483	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深联盛电器照明有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-07-07	上海德力西集团有限公司	未发现不合格
484	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深联盛电器照明有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-13	上海德力西集团有限公司	未发现不合格

485	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深联盛电器照明有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-07-09	上海德力西集团有限公司	未发现不合格
486	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深明创电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-04-24	南方珠江科技有限公司	未发现不合格
487	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深明创电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2 >2</sup>	2025-06-29	南方一线(广东)科技有限公司	未发现不合格
488	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市深明创电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-05-14	南方珠江科技有限公司	未发现不合格
489	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金环羽电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-01-17	金环宇电缆集团有限公司	未发现不合格
490	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金环羽电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-08-05	金环宇电缆集团有限公司	未发现不合格
491	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区华派五金电缆建材经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-01-10	珠江花环电力科技有限公司	未发现不合格
492	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区华派五金电缆建材经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm ^{<sup>} 2 </sup>	2025-02-18	珠江花环电力科技有限公司	未发现不合格
493	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区华派五金电缆建材经营部	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2 >2</sup>	2025-01-10	珠江花环电力科技有限公司	未发现不合格
494	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区荣德源五交机电商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ^{<sup>} 2 >2</sup>	2025-05-27	深圳中缆电缆集团有限公司	未发现不合格
495	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区荣德源五交机电商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BV 450/750V 1.5mm ^{<sup>} 2 >2</sup>	2025-06-16	深圳中缆电缆集团有限公司	未发现不合格

496	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宝安区荣德源五交机电商行	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm²	2025-06-15	深圳中缆电缆集团有限公司	未发现不合格
497	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市盛通电气设备有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm²	2024-11-15	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格
498	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市盛通电气设备有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm²	2024-11-30	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格
499	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市盛通电气设备有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 6mm²	2024-10-31	广东金牌电缆集团股份有限公司	未发现不合格
500	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鑫捷创电器灯饰有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm²	2024-03-28	广东珠江电线电缆有限公司	未发现不合格
501	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金祥羽电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	/	ZC-BVR 450/750V 2.5mm²	2025-06-11	广东金祥羽电线电缆有限公司	未发现不合格
502	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金祥羽电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	/	ZC-BV 450/750V 1.5mm²	2025-06-05	广东金祥羽电线电缆有限公司	未发现不合格
503	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金祥羽电线电缆有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	/	ZC-BVR 450/750V 4mm²	2025-06-16	广东金祥羽电线电缆有限公司	未发现不合格
504	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市奔达康电缆股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 4mm²	2025-07-9	深圳市奔达康电缆股份有限公司	未发现不合格
505	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市奔达康电缆股份有限公司	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	BVR 450/750V 2.5mm²	2025-07-10	深圳市奔达康电缆股份有限公司	未发现不合格
506	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市宏信达电缆科技有限公司	铜芯阻燃聚乙烯绝缘无护套电线	/	ZC-BVR 450/750V 6mm²	2021-09-15	广东长江电缆有限公司	未发现不合格

507	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店	铜芯阻燃软电线	/	ZA-BV 450/750V 1.5mm^{ >2}	2023-06-12	上海起帆电缆股份有限公司	未发现不合格
508	水枪	深圳市宝安区安鸿泰消防销售部	消防水枪	/	Q Z3.5/7.5	/	泉州市华匠消防科技有限公司	未发现不合格(复检)
509	水枪	深圳市聚兴隆建材有限公司	消防水枪	/	QZ3.5/7.5	/	泉州市邦美消防设备有限公司	未发现不合格
510	消防应急灯具	深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂	消防应急疏散标志灯具	/	SJ-BZ- ACJ-C1A- G01	2025-09-04	深圳市高新投三江电子股份有限公司	未发现不合格
511	消防应急灯具	深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂	消防应急疏散标志灯具	/	SJ-BZ- ACJ-A1B- G02G	2025-09-19	深圳市高新投三江电子股份有限公司	未发现不合格
512	消防应急灯具	深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂	消防应急疏散标志灯具	/	SJ-BZ- ACJ-C1B- K01	2025-09-04	深圳市高新投三江电子股份有限公司	未发现不合格
513	消防应急灯具	深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂	消防应急照明灯具	/	FS-ZM- ACJ- 72403Q	2025-09-08	深圳市赋安安全系统有限公司	未发现不合格
514	消防应急灯具	深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂	消防应急照明灯具	/	FS-ZM- ACJ- 72409QIP67	2025-09-08	深圳市赋安安全系统有限公司	未发现不合格
515	消防应急灯具	深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂	消防应急照明灯具	/	FS-ZM- ACJ- 72405QIP67	2025-09-08	深圳市赋安安全系统有限公司	未发现不合格
516	消防应急灯具	深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂	消防应急照明灯具	/	SJ-ZM- ACJ-A10- Q31G	2025-10-15	深圳市高新投三江电子股份有限公司	未发现不合格
517	消防应急灯具	深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂	消防应急照明灯具	/	SJ-ZM- ACJ-C05- Q31	2025-07-26	深圳市高新投三江电子股份有限公司	未发现不合格
518	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司牛成瓶装燃气供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-10-16	中海油一湾储配站	未发现不合格
519	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司牛成瓶装燃气供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025-09-28	中海油一湾储配站	未发现不合格
520	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司三围供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年8月24日	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
521	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司福永中心供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年8月24日	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格

522	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司新城供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/20	深石油公明储配站	未发现不合格
523	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司新城供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/8/25	深石油公明储配站	未发现不合格
524	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司河西供应站	液化石油气	/	12Kg/瓶	2025/8/9	中海油一湾储配站	未发现不合格
525	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司河西供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/20	中海油一湾储配站	未发现不合格
526	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司燕川供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025-09-05	未见标注	未发现不合格
527	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司华美路供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025.09.04	未见标注	未发现不合格
528	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司华美路供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025.09.02	未见标注	未发现不合格
529	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司松白路供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年8月29日	顺威秀峰储备站	未发现不合格
530	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司应人石供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025.09.02	深石油公明储备站	未发现不合格
531	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司凤凰供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/5	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
532	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司凤凰供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/20	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
533	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司宝安西乡供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025.09.07	未见标注	未发现不合格
534	液化石油气	深圳市深燃利民液化石油气有限公司凤凰岗供应站	液化石油气	图形	15kg/瓶	2025/8/15	未见标注	未发现不合格

535	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司宝安西乡供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025/9/7	未见标注	未发现不合格
536	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司石岩园美供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/8/25	深石油公明储备站	未发现不合格
537	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司九围供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/7	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
538	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司九围供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/5	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
539	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司石岩德丰供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/5	中海油一湾储配站	未发现不合格
540	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司石岩供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/6	深石油公明储备站	未发现不合格
541	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司固戍供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/4	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
542	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司燕川供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025-09-05	未见标注	未发现不合格
543	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司松冠供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年8月18日	未见标注	未发现不合格
544	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司松冠供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/9/3	未见标注	未发现不合格
545	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司沙二供应站	液化石油气	/	4.5Kg/瓶	2025年9月5日	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
546	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司沙井供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月5日	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
547	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司沙二供应站	液化石油气	/	13Kg/瓶	2025年9月5日	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
548	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司大王山供应站	液化石油气	/	13Kg/瓶	2025/9/4	深圳市利兴强实业发展有限公司	未发现不合格

549	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司蚝沙供应站	液化石油气	/	14.5Kg/瓶	2025.09.06	深圳市石油液化气有限公司	未发现不合格
550	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司福海桥头瓶装燃气供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/4	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
551	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司大王山供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/29	深圳市利兴强实业发展有限公司	未发现不合格
552	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司沙井供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/6	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
553	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司石岩第一供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/3	深石油公明储备站	未发现不合格
554	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司石岩水田供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月3日	利兴强观澜储备站	未发现不合格
555	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司石岩水田供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/3	利兴强观澜储备站	未发现不合格
556	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司洋涌河供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/6	未见标注	未发现不合格
557	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司洋涌河供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月5日	未见标注	未发现不合格
558	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司帝堂供应站	液化石油气	/	4.5Kg/瓶	2025/7/25	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
559	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司帝堂供应站	液化石油气	/	13Kg/瓶	2025年9月25日	深圳深岩燃气有限公司	未发现不合格
560	液化石油气	深圳市深燃利民液化石油气有限公司福永街道第一供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月25日	深圳市深燃利民液化石油气有限公司	未发现不合格
561	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司福海供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月25日	深圳市石油液化气有限公司	未发现不合格

562	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司福海桥头瓶装燃气供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月25日	深圳市宝润燃气有限公司	未发现不合格
563	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司福海供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月25日	深圳市石油液化气有限公司	未发现不合格
564	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月22日	未见标注	未发现不合格
565	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司洪桥头供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月22日	未见标注	未发现不合格
566	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司洪桥头供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月22日	未见标注	未发现不合格
567	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月22日	未见标注	未发现不合格
568	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司	液化石油气	/	12Kg/瓶	2025.08.25	中海油惠州石化有限公司	未发现不合格
569	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025.09.04	中海油惠州石化有限公司	未发现不合格
570	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司坂田供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025.09.02	深岩同乐储配站	未发现不合格
571	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司坂田供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025.08.30	利兴强观澜储配站	未发现不合格
572	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司坂田供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/9/3	深岩同乐储配站	未发现不合格
573	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司坂田供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025年9月3日	利兴强观澜储配站	未发现不合格
574	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司平南供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/8	蓝光横岗储配站	未发现不合格
575	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司长坑供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/14	蓝光横岗储配站	未发现不合格

576	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司杨美供应站	液化石油气	/	12kg/瓶	2025/8/29	蓝光横岗储配站	未发现不合格
577	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司长坑供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年10月23日	蓝光横岗储配站	未发现不合格
578	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司杨美供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025年10月23日	蓝光横岗储配站	未发现不合格
579	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司大发埔服务点	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-10-16	利兴强观澜储备站	未发现不合格
580	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司南坑供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025-10-15	顺威秀峰储配站	未发现不合格
581	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司南坑供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025-10-15	顺威秀峰储配站	未发现不合格
582	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司南坑供应站	液化石油气	/	12kg/瓶	2025-10-15	顺威秀峰储配站	未发现不合格
583	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司布吉三联供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年10月28日	蓝光横岗储配站	未发现不合格
584	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司平南供应站	液化石油气	/	12kg/瓶	2025年10月30日	蓝光横岗储配站	未发现不合格
585	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司平湖鹅公岭供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年10月30日	蓝光横岗储配站	未发现不合格
586	液化石油气	深圳市六南能源有限公司平湖供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025年10月27日	六南坪山储配站	未发现不合格
587	液化石油气	深圳市六南能源有限公司平湖供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年10月27日	六南坪山储配站	未发现不合格
588	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司平湖鹅公岭供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/5	蓝光横岗储配站	未发现不合格

589	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司宝燃源供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/8	深岩同乐储配站	未发现不合格
590	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司宝燃源供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025/10/14	深岩同乐储配站	未发现不合格
591	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司布吉三联供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/13	蓝光横岗储配站	未发现不合格
592	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司南湾第一供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/10/12	蓝光横岗储配站	未发现不合格
593	液化石油气	深圳市蓝光化工有限公司南湾第一供应站	液化石油气	/	12kg/瓶	2025/8/29	蓝光横岗储配站	未发现不合格
594	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司观湖供应站	液化石油气	/	12kg/瓶	2025/8/25	中海油一湾储配站	未发现不合格
595	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司观湖供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/8/25	中海油一湾储配站	未发现不合格
596	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司同胜供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年09月08日	顺威秀峰储配站	未发现不合格
597	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司龙华供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年09月07日	利兴强观澜储配站	未发现不合格
598	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司龙华供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年08月27日	利兴强观澜储配站	未发现不合格
599	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司同胜供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年09月07日	顺威秀峰储配站	未发现不合格
600	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司观澜供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025-10-17	利兴强观澜储备站	未发现不合格
601	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司观澜供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-10-18	深石油公明储配站	未发现不合格
602	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司观澜供应站	液化石油气	/	12Kg/瓶	2025-10-13	深石油公明储配站	未发现不合格

603	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司观澜供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025-10-15	利兴强观澜储备站	未发现不合格
604	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司观澜供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025-10-07	深石油公明储配站	未发现不合格
605	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司库坑供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025-10-27	顺威秀峰储备站	未发现不合格
606	液化石油气	深圳深岩燃气有限公司白鸽场供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/16	深岩同乐储配站	未发现不合格
607	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司光明供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/8/26	深石油公明储配站	未发现不合格
608	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司光明供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/8/26	深石油公明储配站	未发现不合格
609	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司光明供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025-08-26	宝润松岗储配站	未发现不合格
610	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司光明供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-08-26	宝润松岗储配站	未发现不合格
611	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司公明供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年09月04日	顺威秀峰储配站	未发现不合格
612	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司光明供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025.08.28	未见标注	未发现不合格
613	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司楼村新村瓶装燃气服务点	液化石油气	/	5kg/瓶	2025.09.02	未见标注	未发现不合格
614	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司光明圳美服务点	液化石油气	/	15kg/瓶	2025/9/5	未见标注	未发现不合格
615	液化石油气	深圳市利兴强实业发展有限公司光明供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025.09.07	未见标注	未发现不合格

616	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司楼村新村瓶装燃气服务点	液化石油气	/	15kg/瓶	2025年9月6日	未见标注	未发现不合格
617	液化石油气	深圳龙岗顺威煤气有限公司公明供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年09月04日	顺威秀峰储配站	未发现不合格
618	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司公明供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025.09.07	未见标注	未发现不合格
619	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司公明供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025/5/20	未见标注	未发现不合格
620	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司李松荫供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025/9/6	未见标注	未发现不合格
621	液化石油气	深圳市六南能源有限公司光明供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025/9/6	未见标注	未发现不合格
622	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司塘尾众和供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025/9/6	宝润松岗储备站	未发现不合格
623	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司塘尾众和供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025/9/6	宝润松岗储备站	未发现不合格
624	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司光明第二瓶装燃气供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025年9月3日	宝润松岗储备站	未发现不合格
625	液化石油气	深圳市宝润燃气有限公司光明第二瓶装燃气供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025年9月5日	宝润松岗储备站	未发现不合格
626	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司玉塘供应站	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025-09-04	深石油公明储配站	未发现不合格
627	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司玉塘供应站	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-09-04	深石油公明储配站	未发现不合格
628	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司	液化石油气	/	15Kg/瓶	2025-10-17	深石油公明储备站	未发现不合格

629	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司	液化石油气	/	5Kg/瓶	2025-10-17	深石油公明储备站	未发现不合格
630	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司公明供应站	液化石油气	/	15kg/瓶	2025-10-29	深石油公明储配站	未发现不合格
631	液化石油气	深圳市石油液化气有限公司公明供应站	液化石油气	/	5kg/瓶	2025-10-29	深石油公明储配站	未发现不合格
632	液化石油气	深圳市六南能源有限公司深汕区赤石供应站	液化石油气	/	15kg	2025/7/14	六南坪山储配站	未发现不合格
633	液化石油气	深圳市六南能源有限公司深汕区小漠供应站	液化石油气	/	16.5kg	2025/7/13	六南坪山储配站	未发现不合格
634	液化石油气	深圳市六南能源有限公司深汕区鲘门供应站	液化石油气	/	15kg	2025/7/14	六南坪山储配站	未发现不合格
635	液化石油气	深圳市六南能源有限公司深汕区鹅埠供应站	液化石油气	/	15kg	2025/7/15	六南坪山储配站	未发现不合格
636	液化石油气	深圳市六南能源有限公司深汕区鹅埠供应站	液化石油气	/	15kg	2025/6/30	六南坪山储配站	未发现不合格
637	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	一般用途单芯导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-04-20	广东骏兴达电缆科技实业有限公司	未发现不合格
638	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东荣缆电缆实业有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 0.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2024-11-05	广东荣缆电缆实业有限公司	未发现不合格
639	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东荣缆电缆实业有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-13	广东荣缆电缆实业有限公司	未发现不合格
640	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市兴达通电线电缆有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC06(RV) 300/500V 1.0mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-04-22	深圳市兴达通电线电缆有限公司	未发现不合格
641	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市兴达通电线电缆有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-02-26	深圳市兴达通电线电缆有限公司	未发现不合格

642	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金泰科环保线缆有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm²	2025-07-12	深圳市金泰科环保线缆有限公司	未发现不合格
643	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金泰科环保线缆有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 6mm²	2024-02-24	深圳市金泰科环保线缆有限公司	未发现不合格
644	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市联嘉祥科技有限公司太平洋市场分公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5mm²	2025-04-30	安徽联嘉祥特种电缆有限公司	未发现不合格
645	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市博讯电缆实业有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 2.5mm²	2025-06-28	广东金福友电缆科技集团有限公司	未发现不合格
646	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市博讯电缆实业有限公司	一般用途单芯软导体无护套电缆	/	60227IEC02(RV) 450/750V 1.5mm²	2025-07-28	广东金福友电缆科技集团有限公司	未发现不合格
647	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳东佳信特缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2025-03-28	深圳东佳信特缆股份有限公司	未发现不合格
648	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳东佳信特缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm²	/	深圳东佳信特缆股份有限公司	未发现不合格
649	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿安达电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2025-05-28	深圳市鸿安达电缆有限公司	未发现不合格
650	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿安达电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm²	2025-04-07	深圳市鸿安达电缆有限公司	未发现不合格
651	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市建圳达电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2024-06-23	深圳市建圳达电线电缆有限公司	未发现不合格
652	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金环宇电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm²	2025-02-14	深圳市金环宇电线电缆有限公司	未发现不合格

653	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳讯道实业股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm²	2025-06-27	深圳讯道实业股份有限公司	未发现不合格
654	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳讯道实业股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2025-01-14	深圳讯道实业股份有限公司	未发现不合格
655	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳深华新电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm²	2025-06-07	深圳深华新电缆实业有限公司	未发现不合格
656	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市东江电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm²	2025-02-26	深圳市东江电缆实业有限公司	未发现不合格
657	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市奔达康电缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm²	2025-07-10	深圳市奔达康电缆股份有限公司	未发现不合格
658	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2024-04-15	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	未发现不合格
659	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm²	2023-04-09	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	未发现不合格
660	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm²	2023-04-09	深圳市鸿雁电缆实业有限公司	未发现不合格
661	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2025-05-09	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	未发现不合格
662	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm²	2025-06-25	深圳市永盛发电缆实业发展有限公司	未发现不合格
663	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东环威电线电缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm²	2025-04-11	广东环威电线电缆股份有限公司	未发现不合格

664	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	广东环威电线电缆股份有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-05-15	广东环威电线电缆股份有限公司	未发现不合格
665	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-06-22	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	未发现不合格
666	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227IEC01(BV) 450/750V 4mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-03-13	深圳市成天泰电缆实业发展有限公司	未发现不合格
667	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市南山区成天泰电缆经营部(个体工商户)	一般用途单芯硬导体无护套电缆	/	60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2025-09-18	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	未发现不合格
668	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市金环羽电线电缆有限公司	一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆	/	ZC-BV 450/750V 2.5mm ^{<sup>} >2</sup>	2024-06-19	深圳市金环宇电线电缆有限公司	未发现不合格
669	水带	深圳振鹏遮阳制品有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-20	2025年	高邮市双龙消防设备有限公司	不合格
670	水带	深圳振鹏遮阳制品有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25	2025年3月	高邮市双龙消防设备有限公司	不合格
671	水带	深圳市宝安区安鸿泰消防销售部	有衬里消防水带	/	8-65-25	2025	扬州一帆消防器材有限公司	不合格
672	水带	深圳市荣华消防设备有限公司	有衬里消防水带	沐氏双牛	8-65-25	2025/1/1	扬州双牛消防装备有限公司	不合格
673	水带	深圳市宝安区公明中安特消防器材商行	有衬里消防水带	祥雨	8-65-25	2025年	江苏神龙消防器材有限公司	不合格
674	水带	深圳市宝安区公明中安特消防器材商行	有衬里消防水带	九消	8-65-20	2024年	泰州江山消防工程有限公司	不合格
675	水带	深圳市南山区南海劳保商店	有衬里消防水带	/	8-65-20	2024年8月	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	未发现不合格
676	水带	深圳市亿安消防设备有限公司	有衬里消防水带	沱雨	8-65-20	2025年1月2日	江苏三江消防装备有限公司	未发现不合格
677	水带	深圳市宝安区新安武安消防器材店	有衬里消防水带	/	10-65-20	2025年1月	泰州四之海消防器材有限公司	未发现不合格

678	水带	深圳市宝安区璜以安消防器材营销部	有衬里消防水带	沐氏双牛	13-65-20	2025/6/6	扬州双牛消防装备有限公司	未发现不合格
679	水带	深圳市恒玉消防设备有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25	202502	泉州市三星消防设备有限公司	未发现不合格
680	水带	深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部	有衬里消防水带	/	8-65-25	2024年9月14日	川安消防实业有限公司	未发现不合格
681	水带	深圳市金深欧消防设备有限公司	有衬里消防水带	祥雨	10-65-20	2025年3月31号	江苏神龙消防器材有限公司	未发现不合格
682	水带	深圳市金深欧消防设备有限公司	有衬里消防水带	桂安	8-65-25	2025年4月1日	广东平安消防实业有限公司	未发现不合格
683	水带	深圳市中安消防安全设备有限公司	有衬里消防水带	/	10-65-25	2025年4月	高邮市江山消防设备有限公司	未发现不合格
684	水带	深圳市名优消防设备有限公司	有衬里消防水带	海洲	10-65-20	2025年	泰州市海洲消防器材有限公司	未发现不合格
685	水带	深圳市龙岗区坂田永发劳保店	有衬里消防水带	/	8-65-20	2024年12月	福建省贵峰消防科技有限公司	未发现不合格
686	水带	深圳市锦祥龙消防设备有限公司	有衬里消防水带	/	10-65-25	2025年	福建省贵峰消防科技有限公司	未发现不合格
687	水带	深圳市顺万捷消防器材有限公司	有衬里消防水带	祥雨	10-65-25	2025年6月2日	江苏神龙消防器材有限公司	未发现不合格
688	水带	深圳市罗湖区骏安达五金消防设备商行	有衬里消防水带	山河和图形	10-65-20	2025年5月	高邮市江山消防设备有限公司	未发现不合格
689	水带	深圳市宝安区雅际消防器材经营部	有衬里消防水带	/	8-65-25	2025年	福建泉州杰水管业有限公司	未发现不合格
690	水带	深圳市宝安区福永保怡安安消防器材商行	有衬里消防水带	海洲	8-65-20	2025年	泰州市海洲消防器材有限公司	未发现不合格
691	水带	深圳市时尚印记建材发展有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25	2025/8/19	泉州市山河消防技术有限公司	未发现不合格
692	水带	深圳市泰和安电子商务有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-20	2025年3月	泰州四之海消防器材有限公司	未发现不合格
693	水带	深圳市泰和安电子商务有限公司	有衬里消防水带	/	8-65-25	2025年3月	泰州四之海消防器材有限公司	未发现不合格

694	水带	深圳市聚宝盆金属制品有限公司	有村里消防水带	/	8-80-20	2025年6月	高邮市顺威消防科技有限公司	未发现不合格
695	水带	深圳市聚宝盆金属制品有限公司	有村里消防水带	/	8-80-25	2025年	高邮市顺威消防科技有限公司	未发现不合格
696	水带	深圳市光明新区公明新丰安消防器材店	有村里消防水带	/	10-65-20	2024年1月	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	未发现不合格
697	水带	深圳市光明新区公明平安消防器材商行	有村里消防水带	/	8-65-25	2024年12月12日	扬州市太平洋消防器材有限公司	未发现不合格
698	水带	深圳市光明新区公明平安消防器材商行	有村里消防水带	/	8-65-20	2025年	福建泉州杰水管业有限公司	未发现不合格
699	水枪	深圳振鹏遮阳制品有限公司	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	2025年3月	高邮市水花消防器材有限公司	不合格
700	水枪	深圳市林兴华贸易有限公司	直流水枪	閩山	QZ3.5/5	2021年8月24日	福建闽山消防有限公司	未发现不合格
701	水枪	深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	2023年12月	川安消防实业有限公司	未发现不合格
702	水枪	深圳市金深欧消防设备有限公司	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	2025年4月1日	广东平安消防实业有限公司	未发现不合格
703	水枪	深圳市荣华消防设备有限公司	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	2023/8/29	泰州市神龙消防科技有限公司	未发现不合格
704	水枪	深圳市时尚印记建材发展有限公司	直流水枪	/	QZ3.5/7.5	2025/8/1	泉州市山河消防技术有限公司	未发现不合格
705	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店	阻燃铜芯多股软电线	/	ZA-BVR 450/750V 2.5mm^{>2}	2025-03-29	上海起帆电缆股份有限公司	未发现不合格
706	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店	阻燃铜芯多股软电线	/	ZA-BVR 450/750V 4mm^{>2}	2025-08-17	上海起帆电缆股份有限公司	未发现不合格
707	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆	深圳市弘城线缆科技有限公司	阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	/	ZC-BVR 450/750V 4mm^{>2}	2025-06-26	广东运行电缆有限公司	未发现不合格